

Piazzetta / Ombrellone 2x2
Design / Christophe Pillet

Test
UPF Rating 50+ | Spray Test >95

Piazzetta, design Christophe Pillet, è un ombrellone a palo centrale che si distingue per qualità, resistenza e armonia delle forme. Un accessorio ideale per ricavare zone di quiete e ombreggiata privacy anche in spazi più ristretti, sia privati che contract. Una varietà di basi disponibili ne completa la funzionalità.




Descrizione

Codice: **980+933+934+936**
Tipologia: **A palo centrale**
Collezione: **Piazzetta**

Palo: Ø3,8 cm
Cover: Sì
Cover tipo: FC/980
Test: UPF Rating 50+ | Spray Test >95

Dati Tecnici



Larghezza: **200 cm**
Profondità: **200 cm**
Altezza: **240 cm**
Peso: **36.30 Kg**
Carico statico:


Imballo

Colli: **2**
Pezzi per confezione: **1**
Dimensioni: **241x19x19 cm - 69x69x11 cm**
Volume: **0.139 mc**
Sacco di polietilene e scatola di cartone.

Piazzetta / Ombrellone 2x2
Design / Christophe Pillet

Test
UPF Rating 50+ | Spray Test >95

Colori



Materiali

Alluminio

Leghe di alluminio, particolarmente idonee per la lavorazione a freddo e per la pressofusione, trattate opportunamente per resistere agli agenti atmosferici e verniciate a polvere.

Manutenzione: Per mantenere a lungo il prodotto in buone condizioni, consigliamo una corretta pulizia periodica, particolarmente frequente in località caratterizzate da forte umidità e clima marino. Si raccomanda di pulire le superfici con un panno morbido utilizzando acqua o detersivi neutri. Prolungate ed ininterrotte esposizioni a intense radiazioni UV o a temperature molto rigide possono incidere sulle caratteristiche iniziali del rivestimento estetico colorato costituito da poliestere. Consigliamo di pulire e conservare in luoghi riparati i prodotti durante periodi d'inutilizzo prolungato e invernali.

Poliestere

Tessuto in poliestere: è una fibra formata da macromolecole lineari costituite prevalentemente da polietilentereftalato. Ha elevate caratteristiche meccaniche: resiste alla rottura, alla luce, all'abrasione, non si deforma in modo permanente, ha un ottimo recupero elastico ed è idrorepellente.

Manutenzione: Per mantenere a lungo il prodotto in buone condizioni, consigliamo una corretta pulizia periodica, particolarmente frequente in località caratterizzate da forte umidità e clima marino. Si raccomanda di pulire le superfici con un panno morbido utilizzando acqua o detersivi neutri. Prolungate ed ininterrotte esposizioni a intense radiazioni UV o a temperature molto rigide possono incidere sulle caratteristiche iniziali del rivestimento estetico colorato costituito da poliestere. Consigliamo di pulire e conservare in luoghi riparati i prodotti durante periodi d'inutilizzo prolungato e invernali. Evitare il contatto prolungato con sostanze grasse e/o coloranti che potrebbero venire assorbite dal materiale di rivestimento e dare luogo a macchie permanenti, oltre che deteriorare la struttura del filato. In caso di utilizzo vicino al mare o piscine si consiglia un lavaggio periodico. Lavaggi frequenti: seguire le istruzioni specifiche per ogni materiale riportate sull'apposita etichetta. Utilizzare acqua e detersivi liquidi non abrasivi con PH neutro e incolore. Eventualmente lasciare agire il detersivo alcuni minuti. Sciacquare abbondantemente con acqua a temperatura non superiore a 30°C. Nel caso di utilizzo di dispositivi a pressione, tenere la punta del diffusore ad una distanza di almeno 60/70 cm dalla superficie del manufatto. Se necessario ripetere l'operazione. Non utilizzare spugne abrasive per smacchiare e non trattare con candeggina e cloro.